

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nº OPERAÇÃO: 085309/2017

Nº SICONV: 851364-2017/MSAUDE/CAIXA

PROPONENTE/TOMADOR: FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 15.557.480/0001-63

DESCRIÇÃO DO LOTE: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
EM SAÚDE

LOCAL: AVENIDA JK, Nº 221, BAIRRO CENTRO

MUNICÍPIO: CAPELINHA/MG

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

OBJETIVO

O objetivo deste memorial descritivo e especificações técnicas é indicar materiais e equipamentos, bem como orientar a respeito de como tem que ser a execução das obras e serviços para a reforma na Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo referente ao nº operação 085309/2017, nº SICONV: 851364-2017/MSAUDE/CAIXA no município de Capelinha/MG.

PROJETO DE REFORMA

PREAMBULO

A edificação existente a qual passará por interferências possui mais de 30 anos e teve suas paredes construídas em grande maioria em alvenaria de tijolo furado, estando presente também alvenaria de tijolo de barro. Possui laje pré-moldada em áreas ampliadas e reformadas recentemente, porém possui a maior parte das áreas em laje de concreto armado (maciça). As paredes se encontram bastante deterioradas, com reboco, revestimento e pintura desprendendo. A cobertura possui estrutura em madeira bastante danificada e contém parte em telha cerâmica e parte em telha fibrocimento, possuindo diversos locais com goteiras e madeiras podres. É possível de se verificar que se trata de uma edificação bem antiga e com extrema necessidade de reparos diversos.

A construtora a ser contratada deve respeitar todas as normas relacionadas na execução dos serviços, inclusive as ambientais e as de previdências. Quaisquer serviços a serem realizados pela construtora devem ser autorizados.

Esta seção do memorial contém as especificações dos elementos construtivos utilizados no projeto, elencados a planilha orçamentária e demais documentos.

I. SPDA

Toda a parte de instalação de SPDA deverá seguir o projeto de SPDA, estando assimilado no memorial de cálculo, planilha de custos e consequentemente nas normas vigentes que se referem os serviços a serem realizados.

No projeto de SPDA são descritos pontos de descida, assim como perímetro de cordoalha e detalhamentos das peças e acessórios que serão utilizados na execução dos serviços, desta forma a contratada deverá seguir as orientações descritas em projeto, assim como todas as normas pertinentes ao serviço.